

พืช

เป็นเรื่องปกติที่เด็กจะชิมพืชไม้ใบหญ้า และโดยมากแล้วก็มีก็จะ
ไม่มีความเสี่ยงหรือถ้ามีก็น้อยมาก ผลเบอร์รี่สองชนิด ไม่ว่าจะ
เป็นต้นประเภทใดก็ตาม ไม่เป็นอันตราย อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับพืช
เป็นพิษได้ที่เว็บไซต์ของเรา



เคล็ดลับในการระบุประเภท

ภาพถ่ายของพืชที่มีอยู่โดยทั่วไปและต้นเบอร์รี่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเราที่
www.giftinformation.se

เห็ด

เห็นส่วนใหญ่ไม่เป็นอันตราย แต่บางชนิดก็เป็นอันตรายมาก ถ้าหาก
คุณสงสัยว่าบุตรของคุณกินเห็ดที่อาจเป็นพิษได้

ให้โทรศัพท์ไปที่ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา



เก็บเห็ดไว้เพื่อจำเป็นต้องทำการระบุชนิด

ในเว็บไซต์ของเรามีข้อมูลเกี่ยวกับเห็ดเป็นพิษในหลายภาษา

งูแมวเซา

การถูกงูแมวเซากัดอาจเป็นอันตรายได้

ให้ไปโรงพยาบาลเสมอ



โทรศัพท์หาเราถ้าหากบุตรของคุณ

- กลืนกิน
- มีอะไรกระเด็นเข้าตา
- มีอะไรสัมผัสผิวหนัง
- สูดดม

บางอย่างที่คุณคิดว่าอาจเป็นอันตราย



GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
en enhet inom Läkemedelsverket

Illustrationer: Annie Boberg, Mars 2017.



GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
en enhet inom Läkemedelsverket

Thai

ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา

ตอบคำถามเกี่ยวกับการเกิดพิษที่มาจากสารเคมี ยารักษาโรค พืช
เห็ด สัตว์เป็นพิษ

โทร. 112 – ขอสายแผนกข้อมูลพิษวิทยา (Giftinformation) – ตลอด
วันตลอดคืน

โทร. 010-456 67 00 ในกรณีที่ไม่ร้ายแรงมาก

เราเปิดทำการ 24 ชั่วโมง – ทุกวัน

มีข้อมูลในเว็บไซต์ www.giftinformation.se ด้วย



annie B

ยารักษาโรค

เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายที่เด็กเล็กจะเข้าถึงยาได้ ถึงแม้ว่ายาเหล่านั้นมักจะถูกล็อกไว้ อย่าง "ปลอดภัยสำหรับเด็ก" ก็ตาม ยาอาจจะถูกวางลิ้มไว้เวลาที่ไม่มีใครสักคนในครอบครัวป่วย บางครั้งเราก็อาจให้ยาแก่เด็กในปริมาณที่มากเกินไปหรือให้ยาผิด อันเกิดจากความผิดพลาดก็ได้ ยาหลายชนิดมีส่วนประกอบของสารที่มีความเสี่ยง เป็นพิษสูง ถึงแม้ปริมาณจะน้อย

โทรศัพท์ไปที่ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยาเสมอถ้าหากเด็กได้รับยาเข้าไปใน ร่างกายจากความไม่ตั้งใจหรือในปริมาณที่มากเกินไป



จัดหาถ่านกัมมันต์หรือถ่านปลุกฤทธิ์ (Koi) ไว้ที่บ้าน!

ถ่านนั้นจะดูดซับสารหลายอย่างไว้ และช่วยลดการดูดซึมสารพิษเข้าไปในร่างกายได้ถ้าหากให้ถ่านนั้น โดยเร็วหลังเกิดเหตุ

ในบางกรณีไม่ควรให้ถ่านกัมมันต์หรือถ่านปลุกฤทธิ์ เช่น หากเด็กมีอาการท้องอืดหรือได้รับสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเข้าไป

ถ่านกัมมันต์หรือถ่านปลุกฤทธิ์สามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายยา

ให้ติดต่อศูนย์ข้อมูลพิษวิทยาเสมอก่อนที่คุณจะให้ถ่านกัมมันต์หรือถ่านปลุกฤทธิ์

สารเคมี

ผลิตภัณฑ์เคมีในครัวเรือนเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดในอุบัติเหตุการเกิดพิษในเด็กเล็ก อุบัติการณ์เหล่านี้ ส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่เป็นอันตราย และหากเด็กชิมยา สระผมหรือน้ำยาล้างจานด้วยมือในปริมาณเล็กน้อย ปกติแล้วการให้ดื่มอะไรเล็กน้อยก็มักจะเพียงพอ แต่อย่างไรก็ตาม มีผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนบางประเภทที่อาจเป็นอันตรายได้มาก ถึงแม้ว่าเด็กจะได้รับเข้าไปในปริมาณที่เล็กน้อยก็ตาม

ผลิตภัณฑ์และสารที่อันตราย

- น้ำยาแก้ท่ออุดตันและน้ำยาทำความสะอาดเตาอบ
- น้ำยาจุดไฟและน้ำมันก๊าด
- ถ่านก๊อกระดม
- น้ำยาหล่อเย็น
- น้ำสัสมายชู

ควรทำให้อาเจียนหรือไม่?

แทบจะไม่ต้อง! ปกติแล้วมักจะไม่จำเป็นต้องทำ และบางครั้งอาจเป็นการเพิ่มความ เสี่ยงอีกด้วย ตัวอย่างเช่น หากได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือผลิตภัณฑ์ พิโตรเลียม อย่างเช่น น้ำมันตะเกียงหรือน้ำยาจุดไฟเข้าไป เป็นต้น

อย่าทำให้เกิดการอาเจียนที่ บ้านโดยไม่ติดต่อศูนย์ข้อมูล พิษวิทยาก่อนเด็ดขาด

